

CONDICIONES DE ASISTENCIA

L@s alumn@s/asistentes a los cursos de Formación FISIO LMR, mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, conocen que toda intervención terapéutica, tanto por la propia técnica, como por la situación vital de cada persona (osteoporosis, artrosis, prótesis, embarazo, problemas endocrinos, ansiedad, depresión, cáncer, problemas vasculares, infecciones, tumores, malformaciones congénitas, marcapasos, cardiopatías, anorexia, etc...), lleva implícita una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias.

L@s alumn@s/asistentes manifiestan que conocen de forma satisfactoria los riesgos relacionados con las aplicaciones de las distintas técnicas y terapias de cada curso, y aceptan voluntariamente que le sean aplicadas en los centros de impartición por el profesorado y alumnos de cada curso. A continuación véase los riesgos:

Punción Seca en el SDM “Básico” y ”Avanzado” → La punción es una técnica dolorosa que se aplica en el aparato locomotor con objeto del tratamiento del dolor miofascial. Esta técnica consiste en la introducción de una aguja muy fina y estéril hasta lugares denominados puntos gatillo. Como toda técnica que se emplea en Fisioterapia, la punción seca conlleva los siguientes riesgos posibles, los cuales acepta el alumn@ al asistir al curso:

1. Molestias y dolorimiento después de la aplicación de la técnica que desaparecerá en unos días.
2. Pequeños hematomas en la zona de punción en el caso de ligero sangrado local.
3. Síncope vasovagal (mareos, sudoración, náuseas) que puede aparecer en algunas personas durante la aplicación o después de la misma.
4. En el caso de punción de un pulmón, se puede producir un neumotórax.
5. En el caso de punción de un nervio se pueden producir calambres o parestesias.

Electrólisis Percutánea Ecoguiada → intervención terapéutica que consiste en el tratamiento de Fisioterapia mediante Electrólisis Percutánea de una patología. Se aplica una corriente galvánica a través de una aguja de acupuntura directamente en el foco de la lesión o tejido degradado, produciendo una destrucción de dicho tejido fibrótico del tendón favoreciendo posteriormente una respuesta inflamatoria adecuada para su regeneración y mejorando el proceso de curación. Riesgos y complicaciones los cuales acepta el alumn@ al asistir al curso:

1. Disminución de la movilidad articular.
2. Lesión osteoarticular.
3. Lesión vascular.
4. Lesión nerviosa.
5. Lesión Músculotendinosa.
6. Reacciones neurovegetativas, shock vasovagal (mareos, nauseas, vomitos, disminución de la tensión arterial, etc...).
7. Quemaduras en la piel.
8. Aparición de hematomas.
9. Aumento del dolor.

Acupuntura Clínica → técnica dolorosa que se aplica en el aparato locomotor con objeto de tratar dolencias y lesiones musculoesqueléticas. Esta técnica consiste en la introducción de una aguja muy fina y estéril hasta lugares denominados puntos acupunturales y meridianos. Como toda técnica que se emplea en Fisioterapia, la acupuntura conlleva los siguientes riesgos posibles, los cuales acepta el alumn@ al asistir al curso:

1. Molestias y dolorimiento después de la aplicación de la técnica que desaparecerá en unos días.
2. Pequeños hematomas en la zona de punción en el caso de ligero sangrado local.
3. Síncope vasovagal (mareos, sudoración, nauseas) que puede aparecer en algunas personas durante la aplicación o después de la misma.
4. En el caso de punción de un pulmón, se puede producir un neumotórax.
5. En el caso de punción de un nervio se pueden producir calambres o parestesias.

Vendaje Neuromuscular → aplicación de una venda elástica adhesiva para producir una acción circulatoria, analgésica, térmica, de elevación o disminución del tono muscular, y linfática. Riesgos los cuales acepta el alumn@ al asistir al curso:

1. Hematomas o enrojecimiento de la piel.
2. Aumento o disminución excesiva del tono muscular.
3. Alergia a la venda, picor.

Método McConnell → aplicación de un vendaje (tape) para descargar tejidos blandos y disminuir dolor. Riesgos los cuales acepta el alumn@ al asistir al curso:

1. Hematomas o enrojecimiento de la piel.
2. Alergia a la venda, picor.
3. Dolor por aplicación incorrecta.

Antes de recibir la aplicación de cualquier técnica, el alumn@ puede preguntar cuantas dudas desee, recibiendo del profesorado las explicaciones y aclaraciones necesarias para que dichas dudas sean resueltas, teniendo la opción de que en cualquier momento del curso y sin ningún motivo o explicación, el alumn@ decida NO continuar aplicándose las técnicas o terapias, respetándose dicha decisión.